



TYÖTERVEYSHUOLLON HINNASTO 2016

PERUSMAKSU JA KELA-KORVAUS

Perusmaksu 28,75€ / työntekijä / vuosi

Perusmaksu laskutetaan kerran vuodessa (31.7 henkilömäärän mukaan). Perusmaksu sisältää mm. ajanvaraus- ja toimistopalvelut, laskutuspalvelut, asiakasrekisterin ylläpidon, tilat, välineet ja tietojärjestelmien ylläpidon.

Kela korvaa työnantajalle / yrittäjälle työterveyshuollon järjestämisestä aiheutuneita tarpeellisia ja kohtuullisia kustannuksia sairausvakuutuslain perusteella. Työterveyshuolto on työntekijöille maksutonta. Työterveyshuoltosopimus ja voimassa oleva toimintasuunnitelma ovat edellytyksiä korvauksen maksamiselle. Perusmaksu on Kelan- korvauksiin oikeuttavaa vain, jos tilikaudella on työterveyshuollon muita kustannuksia.

Työterveyshuollon asiantuntijoiden kustannuksia voidaan korvata vain, kun työterveyshuollon ammattihenkilöt ovat arvioineet esim. työpaikkaselvitysten ja terveystarkastusten perusteella asiantuntijapalvelujen tarpeen. Asiantuntijoita ovat fysioterapeutit ja psykologit sekä työhygienian, sosiaalialan, ergonomian, teknisen alan, maatalouden, työnäkemisen, ravitsemuksen, puheterapian ja liikunnan alan asiantuntijat.

ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖTERVEYSHUOLTO

Lakisääteiseen ennaltaehkäisevään työterveyshuoltoon kuuluu:

- Työterveysyhteistyö
- Työpaikkaselvitys
- Terveystarkastukset
- Toimenpide-ehdotuksien tekeminen
- Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus
- Työssä selviytymisen seuranta ja kuntoutukseen ohjaaminen
- Työterveyshuollon yhteistyö
- Ensiapukoulutuksen tarpeen arvioiminen ja suunnittelu
- Työkyvyn ylläpitäminen ja edistäminen
- Laadun ja vaikuttavuuden arviointi ja seuranta

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle on myönnetty laaduntunnustus vuonna 2015.

(Työterveyshuoltolaki 12 §)

TYÖTERVEYSHUOLLON AMMATTIHENKILÖT

| Työterveyslääkäri (aikaveloitus / h) | Hinta € |
|---|----------------|
| Toiminnan suunnittelu | 132 |
| Työpaikkaselvitys | 132 |
| Terveystarkastus | 132 |
| Laivaväen terveystarkastus + todistus | 144 |
| Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus | 132 |
| Työterveysneuvottelu | 132 |
| Työpaikan puhelinkonsultaatio | 132 |
| Työterveyshoitaja (aikaveloitus / h) | |
| Toimintasuunnitelman laadinta | 73,70 |
| Työpaikkaselvitys | 73,70 |
| Terveystarkastus | 73,70 |
| Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus | 73,70 |
| Työterveysneuvottelu | 73,70 |
| Työpaikan puhelinkonsultaatio | 73,70 |

TYÖTERVEYSHUOLLON ASIANTUNTIJAT

| Työfysioterapeutti (aikaveloitus / h) | Hinta |
|--|--------------|
| Toiminnan suunnittelu | 74,80 |
| Työpaikkaselvitys | 74,80 |
| Terveystarkastus | 74,80 |
| Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus | 74,80 |
| Työterveysneuvottelu | 74,80 |
| Työpaikan puhelinkonsultaatio | 74,80 |
| Fyysisen toimintakyvyn testaus (/henkilö) | |
| Fitware fyysisen suorituskyvyn testaus | 150 |
| Toimintakykytestaus | 88 |
| UKK-kävelytestit | 22 |
| Työterveyspsykologi (aikaveloitus / h) | |
| Toiminnan suunnittelu | 126,50 |
| Työpaikkaselvitys | 126,50 |
| Suunnattu työpaikkaselvitys | 165 |
| Terveystarkastus | 126,50 |
| Yksilökäynti | 126,50 |
| Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus (yksilö) | 126,50 |
| Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus (ryhmä) | 205,70 |
| Työkykyneuvottelu | 126,50 |
| Työpaikan puhelinkonsultaatio | 126,50 |
| Esimiestyön tukeminen, luennot | 126,50 |
| Arvonlisävero +24 % lisätään ryhmätoimintoihin ja luentoihin. | |

TUTKIMUKSET JA MUUT PALVELUT

Laboratorionäytteiden otossa käytämme Itä-Suomen laboratoriokeskusta ISLABia, jonka toimipisteet löytyvät mm. Savonlinnasta, Punkaharjulta, Kerimäeltä ja Sulkavalta. Röntgentutkimukset tehdään Savonlinnan Keskussairaalan röntgenosastolla.

| Työterveyshuollon omat tutkimukset: | Hinta € |
|--|----------------|
| Audiogramma | 24,44 |
| Näöntutkimus | 11,50 |
| Spirometria | 32,20 |
| Glukoosi | 7,94 |
| Hemoglobiini | 8,63 |
| U-liuskakokeet | 5,75 |
| Alkometritutkimus | 23,00 |
| PEF tutkimus ja ohjaus + mittari | 37,95 |
| | |
| Hyvinvointianalyysi Firtsbeat | 150 |



HALLITSE STRESSIÄ

Tunnista kuormittavat tekijät



PAKAUDU PAREMMIN

Näe palaudutko unen aikana



LIIKU OIKEIN

Näe liikunnan vaikutukset

TODISTUKSET JA LAUSUNNOT

| | |
|----------------------------|-------|
| Ajokorttitodistus | 45,00 |
| Lääkärintodistus B, C ja E | 37,30 |

PERUTTAMATTOMAT AJAT

Terveystarkastuksissa ja muusta ennalta ehkäisevästä toiminnasta peruuttamaton aika veloite-
taan suunnitellun ajan mukaisesti.

TYÖTERVEYSHUOLLON HINNASTO 2016

Laboratoriotutkimukset

| | |
|---|-------|
| -Bakteeri, laajakirjoista beetalakta- maasia tuottava, viljely | 43,70 |
| -Candida, viljely | 11,50 |
| -Chlamydia trachomatis ja Neisseria gonorrhoeae, nukleiinihappo (kval) | 35,94 |
| -Francisella tularensis, vasta-aineet | 20,13 |
| -Herpes simplex -virus, antigeeni | 20,70 |
| -Moniresistentit gramnegatiiviset sauvat, viljely | 70,15 |
| -Mycobacterium tuberculosis, viljely | 25,30 |
| -Respiratorinen synsytiaalivirus, anti- geenipikatesti | 16,10 |
| -Respiratoristen virusten antigeeni | 69 |
| -Sieni, natiivivalmiste | 20,13 |
| -Staphylococcus aureus, metisilliini resist. viljely | 41,69 |
| Albumiinin ja kreatiniinin suhde virt- sasta | 20,13 |
| B -Hemoglobiini-A1c | 15,81 |
| B -Hemoglobiini-A1C, glykoitunut | 15,81 |
| B -Hemoglobiini-A1C, glykoitunut | 15,81 |
| B -Laktoosi-intoleranssi, DNA- tutkimus | 35,94 |
| B -Lasko | 8,63 |
| B -Perusverenkuva + trombosyytit | 11,50 |
| B -Perusverenkuva ja minidiffi | 18,69 |
| B -Retikulosyytit | 18,69 |
| B -Täydellinen verenkuva | 18,69 |
| B -Veriryhmä ja vasta-aineseulonta | 13,00 |
| cU-Albumiini, mikroalbuminuria | 12,22 |
| dU-Albumiini, mikroalbuminuria | 12,22 |
| dU-Aldosteroni | 29,90 |
| dU-Hydroksi-indolyliasettaatti (5-) | 20,70 |
| dU-Kalsium | 7,19 |
| dU-Metanefriini | |
| dU-Metanefriini ja normetanefriini | 41,40 |
| dU-Metoksihydroksimandelaatti | 20,70 |
| dU-Proteiini | 7,19 |
| dU-Uraatti | 7,91 |
| E -Veriryhmä ja Rh | 24,73 |
| F -Bakteeri, viljely 1 | 41,69 |
| F -Bakteeri, viljely 3 | 51,75 |
| F -Clostridium difficile, viljely ja tok- siinin osoittaminen | 33,06 |
| F -Enterobius vermicularis (kihomato) | 13,09 |
| F -Enterohemorraginen E.coli (EHEC), toksiinin osoitus | 72,45 |
| F -Giardia, antigeeni | 34,50 |
| F -Helicobacter pylori, antigeeni | 66,13 |
| F -Hemoglobiini ihmisen (kval) | 11,50 |
| F -Hiivaviljely, kvantitatiivinen | 29,67 |
| 29,67F -Norovirus, antigeeni | 40,25 |
| F -Parasiitit (kval) | 38,81 |
| F -Rotavirus, antigeeni | 20,13 |
| F -Salmonella, viljely | 18,69 |

| | |
|---|--------|
| F -Yersinia, viljely | 22,29 |
| F-bakteeri viljely 2 | 46,00 |
| fE-Folaatti | 21,56 |
| FI-Hiivaviljely | 10,79 |
| fP -Fosfaatti, epäorgaaninen | 7,19 |
| fP-Glukoosi, paastonäyte | 7,91 |
| fP-Kalsium | 7,19 |
| fP-Kalsium, ionisoitunut | 14,38 |
| fP-Kolesteroli | 7,19 |
| fP-Kolesteroli, HDL | 7,19 |
| fP-Kolesteroli, LDL | 7,19 |
| fP-Kromograniini A | 95,45 |
| fP-Reniini | 29,90 |
| fP-Transferrini | 12,22 |
| fP-Triglyseridit | 7,19 |
| fS-Angiotensiini-1-konvertaasi | 12,94 |
| fS-A-vitamiini | 23,58 |
| fS-C-peptidi, proinsuliinin | 30,19 |
| fS-Folaatti | 21,56 |
| fS-Kalsium, ionisoitunut | 11,50 |
| fS-Parathormoni | 23,00 |
| -Influenssa A ja B-virus, nukleiinihappo (kval) | 80,50 |
| Ly-Kudosantigeeni B27 | 63,25 |
| Näytteenotto hoitaja | 5,75 |
| Ns-Eosinofiilit, nenän limakalvolta | 11,50 |
| P -Alaniiniaminotransferaasi | 7,19 |
| P -Albumiini | 7,19 |
| P -Alkalinen fosfataasi | 7,19 |
| P -Amylaasi | 8,63 |
| P -Aspartaattiaminotransferaasi | 7,19 |
| P -B-12-Vitamiini | 18,69 |
| P -Bilirubiini | 7,19 |
| P -Bilirubiinikonjugaatit | 8,63 |
| P -CA 12-5 antigeeni | 13,80 |
| P -CA 19-9 Antigeeni | 13,80 |
| P -C-reaktiivinen proteiini | 7,91 |
| P -Ferritiini | 15,53 |
| P -Fibriinidimeerit | 17,25 |
| P -Follikkeliä stimuloiva hormoni | 16,10 |
| P -Glukoosi | 7,91 |
| P -Glutamyyli transferaasi | 7,91 |
| P -Kalium | 7,19 |
| P -Koriongonadotropiini | 20,70 |
| P -Kortisoli | 10,35 |
| P -Kreatiinikinaasi | 7,91 |
| P -Kreatiinikinaasi, MB-alayksikkö, massa | 20,70 |
| P -Kreatiniini | 7,19 |
| P -Laktaattidehydrogenaasi | 7,91 |
| P -Magnesium | 10,79 |
| P -Natrium | 7,19 |
| P -N-Terminaalinen pro-BNP (NT-proBNP) | 23,00 |
| P -Prolaktiini | 16,10 |
| P -Prostata spesifinen antigeeni, suhde | 22,31 |
| P -Rauta | 8,63 |
| P -Reumafaktori | 12,22 |
| P -Tromboositaipumuksen selvittely | 359,38 |
| P -Tromboplastiiniaika, aktivoitu, osittainen | 6,90 |
| P -Troponiini T | 17,25 |
| P -Troponiini T:n osoituskoe | 23,00 |
| P -Tyreotropiini | 14,38 |

| | |
|--|--------|
| P -Tyroksiini, vapaa | 14,38 |
| P -Uraatti | 7,91 |
| P -Urea | 7,19 |
| P -Vuototaipumuksen selvittely | 267,38 |
| Ps-Streptokokki, viljely | 19,41 |
| Pt-EKG, 12 kytkentää levossa | 23,00 |
| Pt-Glomerulusten suodatusnopeus, laskettu | 2,88 |
| Pt-Gluukoosi-koee, oraalinen, lyhyt | 25,88 |
| Pt-Kreatiniinin poistuma | 16,54 |
| P-Tromboplastiiniaika, INR-tulos | 10,79 |
| Pu-Bakteeri, viljely 2 (aerobiviljely, pintamärkä) | 28,75 |
| Pu-Sieni, viljely | 35,94 |
| S -Aldosteroni, pysty | 19,55 |
| S -Antistafylolysiini | 14,38 |
| S -Antistreptolysiini, kvantitatiivinen | 11,50 |
| S -Bordetella pertussis, vasta-aineet | 34,50 |
| S -Borrelia burgdorferi, vasta-aineet | 46,00 |
| S -CA 12-5 Antigeeni | 28,75 |
| S -Chlamydia pneumoniae, vasta-aineet | 40,25 |
| S -Dehydroepiandrosteroni, sulfaatti | 33,06 |
| S -Dengue-virus, vasta-aineet | |
| S -Desialotransferriini | 71,88 |
| S -Digoksiini | 18,69 |
| S -D-Vitamiini-25-OH | 69,00 |
| S -Eläinryhmä, IgE vasta-aineet | 19,41 |
| S -Endomysium, IgA vasta-aineet | 9,98 |
| S -Epstein-Barr -virus, vasta-aineet | 25,30 |
| S -Estradioli | 28,75 |
| S -Fenytoiini | 28,75 |
| S -Follikkelia stimuloiva hormoni | 26,60 |
| S -Helicobacter pylori, vasta-aineet | 35,94 |
| S -Hepatiitti A -virus, IgM vasta-aineet | 33,06 |
| S -Hepatiitti A -virus, vasta-aineet | 33,06 |
| S -Hepatiitti B -virus, pinta-antigeeni | 18,69 |
| S -Hepatiitti B -virus, vasta-aineet pinta-antigeenille. | 25,88 |
| S -Hepatiitti B -virus, vasta-aineet ydinantigeenille | 25,16 |
| S -Hepatiitti B-virus, IgM -vasta-aineet ydinantigeenille | 25,16 |
| S -Hepatiitti C -virus, vasta-aineet | 23,72 |
| S -Herpes simplex 2-virus, IgG-vasta-aineet | |
| S -Herpes simplex -virus, vasta-aineet | 57,50 |
| S -HI-virus, antigeeni ja vasta-aineet, yhdistelmätutkimus | 17,25 |
| S -Home-erittely, IgE vasta-aineet | 31,63 |
| S -Homepöly, vasta-aineet | 31,63 |
| S -Hydroksikarbatsepiini (10-) | 50,31 |
| S -IgE-Pse Perusseulonta ja erittely | 125,06 |
| S -Immunoglobuliini E | 22,29 |
| S -Immunoglobuliini E, perusseulonta | 61,81 |
| S -Kanin epiteeli, IgE vasta-aineet | 12,71 |
| S -Karbamatsepiini | 23,00 |
| S -Kardioliipiini (Lues), vasta-aineet | 12,22 |
| S -Karsinoembryonaalinen antigeeni | 9,66 |
| S -Kudostransglutaminaasi, IgA vasta-aineet | 25,88 |
| S -Kudostransglutaminaasi, IgG vasta-aineet | 25,88 |
| S -Lehmän hilse, IgE vasta-aineet | 19,41 |
| S -Listeria, vasta-aineet | 29,90 |

| | |
|---|--------|
| S -Litium | 10,79 |
| S -Mononukleosi, vasta-aineet, kvali- tatiivinen | 19,41 |
| S -Mycoplasma pneumoniae, vasta- aineet | 43,13 |
| S -Neulanpisto, altistunut | 89,13 |
| S -Pölyerittely | 48,88 |
| S -Prolaktiini | 27,31 |
| S -Proteiini | 7,19 |
| S -Proteiini, fraktiot | 37,38 |
| S -Puumalavirus, IgM pikatesti | 36,37 |
| S -Puumalavirus, vasta-aineet | 40,25 |
| S -Rabies virus, vasta-aineet | 164,45 |
| S -Ruokaerittely | 44,56 |
| S -Ruokaryhmä (fx10), IgE vasta- aineet | 17,14 |
| S -Ruokaryhmä (fx21), IgE vasta- aineet | 17,14 |
| S -Ruokaryhmä (fx7), IgE vasta- aineet | 17,14 |
| S -Sitrulliinipeptidivasta-aineet | 20,13 |
| S -Streptococcus pneumoniae, vasta- aineet | 46,00 |
| S -Testosteroni | 23,00 |
| S -Toxoplasma, vasta-aineet | 57,50 |
| S -Transferriniinireseptori | 9,20 |
| S -Treponema pallidum, vasta-aineet | 9,20 |
| S -Trijodityroniini, vapaa | 23,00 |
| S -Tuma, liukoiset antigeenit, vasta- aineet | 23,00 |
| S -Tuma, vasta-aineet | 21,56 |
| S -Tyreoglobuliini, vasta-aineet | 17,97 |
| S -Tyreoidaaperoksidaasi, vasta- aineet | 31,63 |
| S -Varicella-zoster -virus, vasta-aineet | 43,13 |
| S -Vehnä/Ravintoaine, IgE vasta- aineet | 19,44 |
| Sk-Sieni, viljely | 35,94 |
| Trichomonas Vaginalis, Antigeeni | 11,50 |
| U -Albumiini | 7,19 |
| U -Alumiini | 105,80 |
| U -Amylaasi | 8,63 |
| U -Bakteeri, viljely | 17,97 |
| U -Huumeseuula | 66,13 |
| U -Kreatiniini | 7,19 |
| U -Liuskakoheet | 5,75 |
| U -Proteiini | 7,19 |
| U -SOLUT, sis KEMSEUL | 10,06 |
| U-Koriongonadotropiini, ihmisen (kval) | 17,25 |
| Ulosteen Calprotectin | 52,67 |

Röntgentutkimukset

| | |
|--|--------|
| Akillesjänteen UÄ | 129,39 |
| Alaleuan natiiviröntgen | 56,93 |
| Alaraajalaskimoiden UÄ | 138 |
| Alavatsan UÄ | 103,50 |
| Hampaiston ja leuan panoraamatografia | 60,38 |
| Häntäluun röntgen | 56,93 |
| Henkitorven natiiviröntgen (trakea) | 56,93 |
| Imusolmukkeen kudospäyte, UÄ-ohjaus, pinnallinen | |
| Imusolmukkeen kudospäyte, UÄ-ohjaus, syvä | |
| Imusolmukkeen solunäyte, UÄ-ohjaus, pinnallinen | 103,50 |
| Imusolmukkeiden UÄ | 103,50 |
| Jäännösvirtsan määräitys UÄ:llä | 69,00 |
| Jalkaterän ja varpaiden natiiviröntgen | 60,38 |
| Jalkaterien natiiviröntgen | 56,93 |
| Käden ja sormien natiiviröntgen | 60,38 |
| Kallon natiiviröntgen | 69,00 |
| Kantapään natiiviröntgen | 56,93 |
| Käsien natiiviröntgen | 56,93 |
| Kasvonluiden natiiviröntgen | 77,63 |
| Kaulan UÄ | 129,38 |
| Kaularangan natiiviröntgen | 80,50 |
| Kaularangan röntgen taivutuskuvat | 56,93 |
| Kilpirauhasen solunäytteen otto, UÄ-ohjaus | 146,63 |
| Kilpirauhasen UÄ | 129,38 |
| Kitarisan natiiviröntgen | 56,93 |
| Kivespussin UÄ | 129,38 |
| Kylkiluiden natiiviröntgen | 60,38 |
| Kyynärnivelen natiiviröntgen | 60,38 |
| Kyynärvarren natiiviröntgen | 71,88 |
| Lannerangan natiiviröntgen | 60,38 |
| Lannerangan röntgen taivutuskuvat | 56,93 |
| Lannerangan röntgen viistokuvaus | 56,93 |
| Lantion natiiviröntgen | 56,93 |
| Lapaluun natiiviröntgen | 56,93 |
| Lausunto vieraista natiivikuvista | 44,62 |
| Leukanivelen natiiviröntgen | 56,93 |
| Lihaksen ja/tai jänteen muu UÄ | 129,38 |
| Lihaksen kudospäyte, UÄ-ohjaus | |
| Lihaksen solunäyte, UÄ-ohjaus | |
| Lihaspunktio, UÄ-ohjaus | |
| Lonkan natiiviröntgen | 60,38 |
| Lonkkanivelen UÄ | 129,38 |
| Lonkkanivelinjektio, UÄ-ohjaus | |
| Lonkkanivelpunktio, UÄ-ohjaus | |
| Luun tiheysmittaus, laaja röntgentutkimus | 103,50 |
| Luun tiheysmittaus, röntgentutkimus (yksi kohde) | 62,10 |
| Munuaisten UÄ | 103,50 |
| Muu injektio, UÄ-ohjaus | |
| Muu punktio tai tyhjennys, UÄ-ohjaus | 147,25 |
| Muun nivelen injektio, UÄ-ohjaus | |
| Muun nivelen punktio, UÄ-ohjaus | 103,50 |
| Muun pinnallisen elimen kudospäyte, UÄ-ohjaus | |
| Muun pinnallisen elimen solunäyte, UÄ-ohjaus | |
| Nenän natiiviröntgen | 56,93 |
| Nenän sivuonteloiden natiiviröntgen | 60,38 |
| Nenän sivuonteloiden natiiviröntgen, yksi suunta | 51,75 |
| Nilkan natiiviröntgen | 60,38 |

| | |
|--|--------|
| Nilkkanivelen UÄ | 129,38 |
| Nivelen muu UÄ | 129,38 |
| Nivusten ja/tai vatsapeitteiden UÄ | 129,38 |
| Olkalisäke-solisluunivelen (AC-nivel) natiiviröntgen* | 60,38 |
| Olkalisäke-solisluunivelten rasiitutkimus | 56,93 |
| Olkanivelen natiiviröntgen | 60,38 |
| Olkanivelen UÄ | 129,38 |
| Olkanivelinjektio, UÄ-ohjaus | |
| Olkanivelpunktio, UÄ-ohjaus | |
| Olkavarren natiiviröntgen | 60,38 |
| Pehmytosan muu röntgentutkimus | |
| Pehmytosan muu UÄ | 129,38 |
| Pinnallisen resistenssin UÄ | 103,50 |
| Polven natiiviröntgen | 60,38 |
| Polvilumpion natiiviröntgen | 56,93 |
| Polvilumpion natiiviröntgen, Laurinin projektiot * | 56,93 |
| Polvinivelen UÄ | 103,50 |
| Prostatan UÄ iholta | 103,50 |
| Prostatan UÄ peräsuolen kautta | |
| Puikkolisäkkeen natiiviröntgen | 56,93 |
| Ranteen natiiviröntgen | 60,38 |
| Ranteen yksittäisen luun erilliröntgen | 56,93 |
| Reiden natiiviröntgen | 60,38 |
| Retroperitoneumin, virtsateiden tai sukuelinten muu UÄ | |
| Rintalastan natiiviröntgen | 56,93 |
| Rintarangan natiiviröntgen | 60,38 |
| Rintarauhasen kudospäyte, UÄ-ohjaus | 150,70 |
| Rintarauhasen solunäyte, UÄ-ohjaus | 150,70 |
| Rintarauhasen suppea natiiviröntgen | |
| Rintarauhaskystan punktio, UÄ-ohjaus | 129,38 |
| Rintarauhasten laaja natiiviröntgen (mammografia) | 120,75 |
| Rintarauhasten natiiviröntgen (mammografia) | 120,75 |
| Rintarauhasten suurennusröntgen (suurennosmammograf) | 56,93 |
| Rintarauhasten UÄ | 129,39 |
| Ristiluun röntgen | 56,93 |
| Ristinivelten (SI-nivelten) röntgen | 56,93 |
| Säären natiiviröntgen | 60,38 |
| Siittimen UÄ | 129,38 |
| Silmän vierasesineen paikannus röntgenillä | 56,93 |
| Solisluun natiiviröntgen | 60,38 |
| Sternoklavikulaarinivelten natiiviröntgen | 56,93 |
| Sydän-thoraksi-natiiviröntgen | 56,93 |
| Sylkirauhasten UÄ | 107,81 |
| Thoraksin alueen UÄ | 129,38 |
| Thoraksin natiiviröntgen | 69,00 |
| Thoraksin natiiviröntgen, yksi projektio | 56,93 |
| Vatsan natiiviröntgen | 86,25 |
| Vatsan tai lantion alueen suppea natiiviröntgen | |
| Vatsan UÄ | 129,93 |
| Virtsaelinten UÄ | 129,93 |
| Virtsaputken UÄ (uretran UÄ) | |
| Virtsarakon UÄ iholta | 103,50 |
| Virtsateiden natiiviröntgen | 56,93 |
| Yläraajalaskimoiden UÄ | 129,93 |
| Ylävatsan UÄ | 129,93 |