

## Ontelosyyliät

Ontelosyyliän aiheuttaa Molluscum contagiosum -virus. Ontelosyyliä on tavallisesti leikki-ikäisillä, harvemmin vauvoilla tai aikuisilla. Ontelosyyliä on parin millimetrin läpimittainen ihon värinen näppylä, jonka keskellä voi nähdä pienen kuopan, "navan". Syyliä on joskus vain muutama, tavallisesti kymmeniä tai satoja. Niitä on eniten ohuilla ihoalueilla, kuten kynärtaipeissa, reisissä ja polvitaiepeissa. Kun syyliät alkavat parantua, voi osa niistä tulehtua ja kutista.

### Tartunta

Ontelosyyliät tarttuvat herkästi, eikä niiden tartunnalta voida suojautua.

### Hoito

Mikäli syyliä on vain muutamia, ne parantuvat, kun syyliä rikkoo esimerkiksi pinsetillä. Kymmenet ja sadat syyliät jätetään rauhaan odottamaan niiden parantumista itsestään. Jos syyliät tulehtuvat voimakkaasti, niitä hoidetaan viikon ajan antibakteerisella voiteella. Tulehdus on usein merkki siitä, että ontelosyyliät alkavat hävitä.

### Poissaolo päivähoidosta/koulusta (= eristäminen)

Ei eristämisen tarvetta. Ei rajoitteita.